(株)アンショウ建設様 標準仕様

システムバスルーム　アライズ Zタイプ

1616サイズ　BMUS-1616LBZ-A+H

LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

浴槽(ルフレトーン)

大理石のような上質な光沢と華やかなきらめきをまとう人造大理石浴槽。

くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。

※イラストはイメージ

※効果的な渦流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの"ダブル保温"構造。

※イメージ図

フタの形状が実際とは異なります。

換気設備

24：常時換気機能付

100V換気乾燥暖房機

UFD-111A

エコベンチ浴槽

プッシュワンウェイ排水栓
〈ホワイト〉

洗い場側水栓

クランクレス水栓〈メタルマット調〉

BF-WQ147TXV-PU4

シャワーヘッド

カラーバリエーション

☑ホワイト　□ブラック

スイッチ付エコアクアシャワー〈メタル調〉

BF-SL6VBGE-PU/FW1

カウンター

カラーバリエーション

□FW1　□N11　□Y84

まる洗いカウンター(ワイド)

照明

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

ネオサークル照明(LEDランプ)

LDA-G1-1A

ミラー

ミラー(3060)

KGM-3060(1)S

収納

カラーバリエーション

☑W91(ホワイト)　□N11(ブラック)

収納棚180W〈ホワイト〉(2段)

NT-180A(6)-2S/W91

ドア

カラーバリエーション

本体カラー

☑WM(Sホワイト)

□S1(シルバー)

□K(ブラック)

折り戸[11mm段差](800W)

VDY-8002006R(73)/WM

タオル掛

TB-400E-K

スライドバー

スライドバー〈メタル調〉

BF-FB27(1000)-PU3

天井

※写真はイメージです。

平天井(廻し縁なし)

フロフタ・フロフタフック

※写真はイメージです。見積り内容とは異なる場合があります。

薄型保温2枚組フタ〈ホワイト〉・
保温フタ用組フタフック〈ホワイト〉

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

壁パネルカラー　Lパネルアクセント張り

※A：照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

アクセントパネル EB+ベースパネル EB

LE702+LE701	LE703+LE701	LE705+LE701	LE704+LE701	LE706+LE701	LE707+LE701	LE706+LE702 ※A
ベージュ+ホワイト	ピンク+ホワイト	ブルー+ホワイト	グリーン+ホワイト	ブラウン+ホワイト	ブラック+ホワイト	ブラウン+ベージュ

アクセントパネル EB+ベースパネル マット

LE707+LE702 ※A	LE702+LE301	LE703+LE301	LE705+LE301	LE704+LE301	LE706+LE301	LE707+LE301
ブラック+ベージュ	ベージュ+ホワイト	ピンク+ホワイト	ブルー+ホワイト	グリーン+ホワイト	ブラウン+ホワイト	ブラック+ホワイト

浴槽カラー　ルフレトーン



□ W92	□ N24	□ Y83	□ U83	□ G95	□ P94
ホワイト	ブラック	ベージュ	グレー	グリーン	ピンク

エプロンカラー



☑ FW1 ホワイト　□ N11 ブラック

床カラー　単色

□ N86	□ Y71	□ U61
ホワイト	ベージュ	グレー

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス

詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

M19090471903-002

株式会社 LIXIL

(株)アンショウ建設様 標準仕様

システムキッチン AS

Ｉ型 本体間口255cm SWK8LH-B94CC409

LIXIL

実物を撮影した画像ではないため、実物と異なる場合があります。
見積記載品以外はイメージです。

■ 扉カラー　グループ２

ABシリーズ

RE3Q ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ　YE3Q ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ　WE3Q ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

ACシリーズ

GE2Q ﾍﾟｰﾙｸﾞﾘｰﾝ　BE2Q ﾍﾟｰﾙﾌﾞﾙｰ　PE2Q ﾍﾟｰﾙﾋﾟﾝｸ　WE2Q ﾍﾟｰﾙﾎﾜｲﾄ

BBシリーズ

AE4Q ｸﾘｴﾀﾞｰｸ　UE4Q ｸﾘｴﾓｶ　CE4Q ｸﾘｴﾗｽｸ　NE4Q ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ　IE4Q ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

■ 取手　※取手もお選び頂けます。

Q ｼﾙﾊﾞｰ ラインQ　U ﾌﾞﾗｯｸ ラインU　V ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ ラインV　K ｼﾙﾊﾞｰ ﾛﾝｸﾞﾊﾝﾄﾞﾙK　H ﾌﾞﾗｯｸ ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙH　G ｼｬｲﾝﾆｯｹﾙ ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙG　F ｼﾙﾊﾞｰ ﾐﾄﾞﾙﾊﾝﾄﾞﾙF

■ ワークトップ　人造大理石

グループ１

QW ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

■ シンク　ステンレス

ｽﾃﾝﾚｽ

スキットシンク

※表示寸法は内寸法です。 深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキッとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

シンク用キャビネット

包丁差し

スライドストッカー
（ポケットなし）

コンロ用キャビネット

スライドストッカー
（ポケットなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット

スライドストッカー　3段引出し
浅型用

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

水栓金具

オールインワン浄水栓　ＡＪタイプ・エコハンドル

JFAJ461SYXJG5M

ＩＨヒーター

フェイス：シルバー　トップ：ブラック

レンジフード連動なし

２口ＩＨ+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル）

CHAS6GJGM

レンジフード

別売品：化粧パネル・金属幕板
※写真は化粧パネルです。

シルバー　加熱機器連動なし

ASRタイプ

ASR931SIRM

食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点（約5人分）
運転コース：6コース

浅型タイプ（パネル材仕様）

NP45RS7SJGM

キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お手入れしやすい。カラーやデザインのバリエーションも豊富にご用意しています。

引出し仕様

扉を勢いよく閉めても、減速してスーッと静かに閉まる高品位なレールです。

ソフトモーションレール

選べる取手

取手のカラーと形を選んで、コーディネートを自在にアレンジできます。

アンダーストッカー

扉カラー

ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm



ワークトップのおすすめ高さは、
身長(cm)÷２＋５cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

M19090471903-002

株式会社 LIXIL

(株)アンショウ建設様 標準仕様

洗面化粧台 PV

間口750㎜ PV1N-755S(4)Y/MPV1-753TYJU

INAX

CG合成によるイメージ画像です。

ご選定カラー

VP1H
扉：VP1(ﾎﾜｲﾄ)
洗面器：ﾎﾜｲﾄ

洗面器

お手入れと使いやすさが自慢の洗面器。



右奥の排水口で作業スペースもたっぷり。つけおき洗いやバケツの水くみに便利な洗面器です。

排水管を右奥にレイアウト。収納スペースが広がりバケツやストック品などもたっぷりしまえるようになりました。

※イメージ

スキマなし排水口

排水口まで一体で汚れが溜まりにくい。

排水口は、洗面器と一体成形になった新構造。だから、汚れが溜まりにくく、スポンジでカンタンにお掃除ができます。

回すだけで開閉できる
上下昇降式排水栓

ヘアキャッチャーに溜まったゴミが直接見えず、スッキリ。



スムーズ通水の
ヘアキャッチャー

ななめ形状のヘアキャッチャーがゴミをキャッチする部分を分け、スムーズに通水。

水栓金具

ホース収納式

リフトアップ機能

シングルレバー洗髪シャワー水栓 吐水切替なし

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体



扉タイプ
PV1N-755S(4)Y/VP1H

くもり止めコート

ヒーター式に比べ待ち時間がなく、消し忘れもなし。消費電力ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコートなし　くもり止めコート付

ミラーキャビネット

3面鏡全収納(LED照明)
MPV1-753TYJU

タオル掛け兼用取っ手

大型の取っ手はフェイスタオルも掛けられます。

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

M19090471903-002

株式会社 LIXIL

(株)アンショウ建設様 標準仕様

洗面化粧台　ピアラ

間口750㎜　AR3N-755SY/MNS-751K-P

INAX

CG合成によるイメージ画像です。

扉カラー　ミドルグレード

☐ LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ

☐ LM2
ｸﾘｴﾓｶ

☐ LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

☐ YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

洗面器カラー

☐ H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

ひろびろボウル＆くるくる水栓

身支度や家事をラクにする ひろびろボウル＆くるくる水栓

２人並んでの身支度もスムーズ

洗顔・洗髪もゆったりスペースで

つけ置き洗い中も、バケツを避けての手洗いもＯＫ

汚れにくくお掃除もカンタン

洗面器

底が広くて平らで水汲みしやすい ひろびろボウル

バケツの水汲みや衣類のつけ置き洗いもしやすいです。

コップや泡立てネットなど、濡れものを気兼ねなく置けます。

濡らしたくないものを、一時置きするのに便利。

水栓金具

使いたい位置にくるりと回せる くるくる水栓

左右に180度回転するので身支度・家事がしやすい。

壁付け水栓だからお手入れも簡単。

シャワーホース収納式で洗濯やお掃除に便利。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

化粧台本体

扉タイプ
AR3N-755SY/LD2H

扉裏ポケット

ドライヤーもすっきり収納。

ミラーキャビネット

※写真のカラーはクリエペールです。
ご選定品は間口750㎜となります。

カラーバリエーション

木枠付1面鏡（照明なし）
MNS-751K-P

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

M19090471903-002

株式会社 LIXIL

(株)アンショウ建設様 標準仕様

ベーシアシャワートイレ（フチレス）

BC-BA20S/BN8(色仮決)　DT-BA283/BN8(色仮決)

INAX

3DCGによるイメージ画像です。
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。

2年保証 1年延長保証 3年無償

HYPER KILAMIC　SIAA ISO22196 for KOHKIN

機能一覧

■■■ キレイ機能 ■■■	■■■ エコ機能 ■■■	■■■ 快適機能 ■■■
ﾊｲﾊﾟｰｷﾗﾐｯｸ(ISO抗菌準拠)	超節水ECO5（大5L、小3.8L）	ﾌﾙｵｰﾄ便器洗浄(男子小洗浄なし)
パワーストリーム洗浄	スーパー節電	リモコン便器洗浄
鉢内スプレー	ワンタッチ節電(8h)	Wパワー脱臭
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	暖房便座
スッキリノズルシャッター	■■■ 洗浄機能 ■■■	スローダウン便座
ノズルそうじ	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	便座ヒーターオートOFF
ノズルオートクリーニング	おしりワイド洗浄	着座センサー
ノズル先端着脱	おしりマッサージ洗浄	リモコン
キレイ便座	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	点字対応
便フタワンタッチ着脱	ワイドビデ洗浄	
抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	ノズル位置調節	

カラーバリエーション

☐ BW1 ﾋﾟｭｱﾎﾜｲﾄ　☐ BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　☐ LR8 ﾋﾟﾝｸ　☐ BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン

壁リモコン

キレイ機能

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

ハイパーキラミック

キズ、汚れに強く、
銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

SIAA ISO22196 for KOHKIN

キズ汚れに強い

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、汚れの付着を軽減します。



汚物汚れに強い



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く節約します。

ECO5

大洗浄５Ｌ、小洗浄３.８Ｌの「超節水ＥＣＯ５トイレ」。
従来品※（大１３Ｌ）と比べ**約６９％**の節水を実現。
２日でおフロ１杯分以上（２８０Ｌ）節約できます。
また、水道料金なら**年間約１３,８００円**もお得です。

※1989～2001年発売品



（おフロ１杯を180Lで計算）

年間 約 13,800 円 節約できます。

【試算条件】4人家族（男性2人、女性2人）が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道：265円/m³(税込)

紙巻器

棚付2連紙巻器
CF-AA64/BN8(色仮決)

タオルリング

スタンダードシリーズ タオルリング
KF-91

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。

鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れを付きにくくするのでお掃除もラクラク。

フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。

Wパワー脱臭

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。

キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

M19090471903-002

株式会社 LIXIL